

认识SharePoint Designer 2007

本章导读)

SharePoint Designer 2007 是 Office 2007 系列办公软件之一,也是 Microsoft 公司最新推出的网页制作软件。它继承了 Windows 友好的图形界面风格,可以方便地进行网站的构建和网页的制作,成为了广大网页制作人员手中的必备工具。本章就带领读者领略这款软件的风采。

重点和难点)

- SharePoint Designer 2007 的安装
- SharePoint Designer 2007 的启动与退出
- 认识 SharePoint Designer 2007 的工作界面
- 使用 SharePoint Designer 2007 的帮助

.1) 初识 SharePoint Designer 2007

SharePoint Designer 2007 的前身是 FrontPage 2003,即 FrontPage 2003 的升级版本。它是 Microsoft 公司专门为个人学习网页设计,以及企业在 SharePoint 平台上建立多功能的自动化 商务网站而提供的开发工具。

1.1.1 SharePoint Designer 2007 的系统要求

用户若要安装 SharePoint Designer 2007,所使用的计算机系统应符合一定的要求。根据 Microsoft 公司官方提供的资料,SharePoint Designer 2007 对系统的要求如下:

- 计算机和处理器:700 兆赫 (MHz) 或更快的处理器。
- 内存:512 兆字节(MB) 或更大的 RAM。
- 硬盘:1.5 千兆字节(GB),如果安装后从硬盘上删除原始下载软件包,将释放部分磁盘空间。
- 驱动器: CD-ROM 或 DVD 驱动器。

- 显示器:1024 × 768 或更高分辨率的显示器。
- 操作系统: Microsoft Windows XP Service Pack SP2、Windows Server 2003 SP1 或 更高版本的操作系统。
- 其他: SharePoint 网站自定义、工作流设计和应用程序生成功能需要的 Windows SharePoint Services 或 Microsoft Office SharePoint Server 2007。
- 浏览器: Internet Explorer 6.0 或更高版本, 仅限 32 位浏览器。

1.1.2 SharePoint Designer 2007 的安装

要使用 SharePoint Designer 2007,首先必须安装该软件。用户可通过购买 SharePoint Designer 2007的正版光盘来获得安装程序,或者到其官方网站下载免费试用版。

【练习 1-1】SharePoint Designer 2007 的安装。

(1) 获得 SharePoint Designer 2007 的安装程序后,可以双击其安装程序的图标,打开其 安装程序的界面,开始进行安装,如图 1-1 和图 1-2 所示。





图 1-1 双击安装程序的图标

图 1-2 输入产品密钥

(2) 在图 1-2 中输入正版软件的系列号, 然后单击【继续】按钮, 打开【选择所需的安装】对话框, 如图 1-3 所示。



图 1-3 【选择所需的安装】对话框

纪

(3) 单击【自定	ミ义】按钮,	打开如图	1-4	所示的对话框。	在该对话框的	【安装选项】	选
项卡中保持默认设置	置不变。						

(4) 切换至【文件位置】选项卡,如图 1-5 所示。在该选项卡中单击【浏览】按钮,在 打开的【浏览文件夹】对话框中设置软件在计算机中的安装位置,如图 1-6 所示。

图 1-4 【安装选项】选项卡



图 1-5 【文件位置】选项卡

(5) 设置完成后,切换至【用户信息】选项卡,如图 1-7 所示。在该选项卡中,用户可以设置有关使用者的相关信息。

BRTHOE	
Auspender Leb Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort Sensort	* * *
XRA Normel Mar.	88

	r Mins Danford Broant (MI
	CONTRACTOR OF THE OTHER
4	#Abrika
	810001.00101. November 1911.0010.001.00100.0000000000.0.
	Wer in .
	inera ai
+	
	图 1-7 【用户信息】选项卡

(6) 设置完成后,单击【立即安装】按钮,系统开始安装 SharePoint Designer 2007 并显示安装进度,如图 1-8 所示。

(7) 安装完成后,系统显示如图 1-9 所示的对话框,单击【关闭】按钮,即可完成 SharePoint Designer 2007 的安装操作。



图 1-8 正在安装



27世纪电雨

3

1.1.3 SharePoint Designer 2007 的启动与退出

SharePoint Designer 2007 安装完成后,即可使用它来制作网页。在使用它来制作网页之 前,首先要启动SharePoint Designer 2007。单击【开始】菜单,选择【程序】|【Microsoft Office】 |【Microsoft Office SharePoint Designer 2007】命令,即可启动 SharePoint Designer 2007,如图 1-10 所示。



图 1-10 通过【开始】菜单启动 SharePoint Designer 2007

若要退出 SharePoint Designer 2007,可单击 SharePoint Designer 2007 主界面右上角的【关 闭】按钮22,或者选择【文件】|【退出】命令,即可退出 SharePoint Designer 2007,如图 1-11 所示。

The second secon	1 and	
		提示
The second secon	1000 march 10	要退出 ShareF
a ma	Research Control of Co	2007,用户还可以
		Alt+F4 组合键来实
and an an and an and an and an and an and an		`

图 1-11 选择【文件】|【退出】命令

世纪

oint Designer 通过直接按下 现。

认识 SharePoint Designer 2007 的工作界面

SharePoint Designer 2007 是一款操作界面非常友好的软件,用户不必编写繁琐的 HTML 代码,只需用鼠标单击、右击、双击和拖动等操作即可轻松地制作出精美的网页。

启动 SharePoint Designer 2007 后,即可看到它的工作界面,主要由标题栏、菜单栏、工 具栏、文件夹列表、任务窗格、网页编辑区和状态栏等组成,如图 1-12 所示。本节就其主要

世紀电雨

5



元素做简要介绍。

图 1-12 SharePoint Designer 2007 的工作界面

1.2.1___标题栏___

标题栏位于 SharePoint Designer 2007 工作界面的最上方,主要用来显示当前文档的名称 和应用程序的名称等内容,如图 1-13 所示。在标题栏的右端有 3 个按钮,他们分别是【最小 化】按钮、【最大化/还原】按钮和【关闭】按钮。它们的功能分别如下。



菜单栏位于 SharePoint Designer 2007 工作界面标题栏的正下方,主要包括【文件】、【编

辑】、【视图】、【插入】、【格式】、【工具】、【表格】、【网站】、【数据视图】、 【任务窗格】、【窗口】、【帮助】12 个菜单项。下面就菜单命令的相关知识做简要介绍。

1. 菜单命令

单击某个要执行的菜单项后,会出现命令列表,在这些命令中,有些命令是黑色字体, 表示为当前可执行的命令;有的命令以灰色显示,表示暂时不可执行的命令;有的命令右侧 带有一个黑色的三角箭头,当将鼠标停留在该命令上时,将显示子菜单,提供更进一步的命 令组,如图 1-14 所示。

有些菜单命令右侧带有一个省略号,单击这类命令后会打开一个窗口或对话框,可以在 其中设置其他相关的选项或者属性。例如,单击图 1-14 中【格式】菜单最下端的【属性】命 令,即可打开【字体】对话框,如图 1-15 所示。





图 1-15 【字体】对话框

2. 快捷菜单

纪

6

SharePoint Designer 2007 为了能使用户更加迅速地执行相关命令,还提供了快捷菜单功能,这些快捷菜单由一些和工作环境相匹配的命令组成,并且这些命令所要执行的信息与菜单中的命令完全相同。

要打开快捷菜单,用户首先要选择需执行操作的对象,然后在该对象上右击鼠标,即可 弹出快捷菜单,如图 1-16 所示。



3. 对话框

当执行带有省略号的菜单命令时,系统会打开一个对话框,在该对话框中,用户可以进行多种属性设置。一般来说,对话框中都含有以下几种元素,如图 1-17 和图 1-18 所示。这些元素的功能如下。



图 1-17 对话框(1)

1019-11 (2.1029-1-)	◆ 数值框
an ana a a a	
dag. Hi .	THE THE
#4048 (D 1 2	
10	
2 文本框	单选按钮
RB	
OMALES OF	
REA	960-011 PT-011
SE CONTRACTOR	

图 1-18 对话框(2)

世纪

7

- 选项卡:位于对话框的最上面,不同类型的选项被分门别类地组合在一起,放置
 在不同的选项卡中,用户可根据需要在不同的选项卡之间切换。
- 列表框:列表框中显示许多不同的命令,用户可从中选择需要设置的命令。
- 下拉列表框:单击下拉列表框后面的倒三角按钮,可出现一个下拉列表,用户可 在该列表中选择需要执行的命令。
- 复选框:复选框中列出的各个选项不是互相排斥的,即可根据需要选择一项或多项。每项的左边有一个小正方形作为选择框,当选中时,框内出现一个""标记,一个选择框代表一个可以打开或关闭的项。在空白选择框上单击便可选中它,再次单击这个选择框便可取消选择。
- 单选按钮:单选按钮是一些互相排斥的项,每次只能选择其中的一项。被选中的
 圆圈中将会有个黑点。
- 预览框:用于预览文本或图形。由于预览框通常比较小,因此浏览大尺寸位图或 文本的速度通常比较快。预览框分为图形预览框和文本预览框两种。
- 文本框:文本框可以接受用户输入的信息,以便正确完成对话框的操作,当鼠标 指针移到空白文本框中并单击时,鼠标指针变为闪烁的竖条(文本光标)等待插入, 输入的正文从该插入点开始。如果文本框内已有正文,则正文都被选中,此时输 入的正文内容将替代原有的正文。用户也可用 Delete 键或 BackSpace 键删除文本 框中已有的正文。
- 数值框:也叫微调框,用于选中一个数值。它由文本框和微调按钮组成。在微调 框中,单击上三角的微调按钮,可增大数值;单击下三角的微调按钮,可减小数 值。也可以在文本框中直接输入需要的数值。

 命令按钮:用于完成一个任务操作。大多数对话框中都带有【确定】、【应用】 和【取消】3 个按钮,选择【确定】和【应用】按钮,将按照对话框中的设置去执 行命令;选择【取消】按钮,将关闭对话框并取消先前的设置。如果命令按钮名 称后跟有省略号(...),选择它,将会打开一个对话框。

1.2.3<u>工具栏</u>

工具栏位于菜单栏的下方,其中集中了 SharePoint Designer 2007 中一些常用命令的按钮, 用鼠标单击这些按钮,即可方便地执行相应的命令。另外,若想知道某个工具按钮的作用, 只需将鼠标在该工具按钮上停留片刻,系统即可自动显示该工具按钮的"功能说明",如图 1-19 所示。

■ Dile的主美\default	.hts - Bicrosoft	Office :	SharePo	int Bes	inter						1		×
文件(2) 網督(2) 机即	的 精入(12) 杨紫创	TRO	制成の	月線(四)	数据统訂(2)	任	后窗机	Ð	- 19	90	40	0,00	
1 ·	a 🛛 + diki/	(宇体)		+ @83	大力	*	4	P.	-1	H 2	Ш	Ξ	
文件未则表 (11. 文	Heretu and Parts	TE (P121	8			×	28	111	Ε			0	×
2 1. VR的主页 Ø dafwilt bin	· Gate?	defiliefe				E	田田		製品		0E90	1	×

图 1-19 自动显示工具按钮的"功能说明"

1. 显示/隐藏工具栏

纪

工具栏一般位于菜单栏的下方, SharePoint Designer 2007 提供了多种工具栏, 用户可根据需要显示或隐藏这些工具栏。

【练习1-2】显示/隐藏【常用】工具栏。

(1) 在 SharePoint Designer 2007 主界面的标题栏或工具栏区域右击鼠标,系统将弹出一个快捷菜单,如图 1-20 所示。

(2) 该快捷菜单中包含了 12 个命令,除了最下端的【自定义】命令外,其余的每个命令都对应一个不同的工具栏。其中已经显示的工具栏命令的前面会出现""标记。单击【常用】工具栏命令即可显示【常用】工具栏,如图 1-21 所示。





图 1-21 显示【常用】工具栏

(3) 隐藏工具栏和显示工具栏的方法一样,只需重复执行一次相同的操作即可。如果工

具栏处于浮动状态,可直接单击工具栏右上角的【关闭】按钮_将其关闭。

另外,用户还可以通过选择【视图】|【工具栏】命令中的子命令来显示或隐藏工具栏, 如图 1-22 所示。

在工具栏中,一些不常用的工具按钮会暂时被隐藏起来,用户可以通过【添加或删除按 钮】功能来添加这些按钮或隐藏一些不常用的按钮。

在工具栏的最右侧单击【工具栏选项】按钮,在弹出的下拉菜单中选择【添加或删除按 钮】子菜单中的某个命令,例如,选择【通用】命令,用户即可看到如图 1-23 所示的【通用】 子菜单,单击其中的某个命令,即可添加或删除相应的工具按钮。



图 1-22 【视图】菜单



图 1-23 添加或删除工具栏按钮

2. 改变工具栏的位置

工具栏首次被显示出来后,一般都处于悬浮状态,用户可以通过拖动鼠标的方式将其嵌 入 SharePoint Designer 2007 的主界面中,如图 1-24 和图 1-25 所示。



图 1-24 拖动工具栏至箭头所指的位置

Antes Stat	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	State of Street
10000	4	1.000 1.46 m (0.0) 10 m (0.0)
14-1-	ai sanata - Jakana	and the second
	and some one of the same	

图 1-25 工具栏自动嵌入到主界面中

9

另外,已经嵌入到主界面中的工具栏,用户还可以将其拖动,使其为悬浮状态。当鼠标 放在处于嵌入状态的工具栏的最左端时,鼠标会变成" 🕁"形状,此时按住鼠标左键不放, 并拖动鼠标,可将该工具栏拖动为悬浮状态,如图 1-26 所示。





3. 新建工具栏和更改工具栏按钮图像

用户除了可以使用系统提供的工具栏以外,还可以自己新建一个符合自己使用习惯的工 具栏。这样可使用户更加方便快捷地执行某些特定的命令。

选择【视图】|【工具栏】|【自定义】命令,打开【自定义】对话框,如图 1-27 所示。 单击【新建】按钮,打开【新建工具栏】对话框,在该对话框的【工具栏名称】文本框中输 入新工具栏的名称,输入完成后,单击【确定】按钮,即可显示新建的空白工具栏,如图 1-28 所示。

IACSI (esc) (ARG) IACS)	
447 444	1 184 (D
「日本代表」 「日本代表」 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代表 日本代 日本代 日本代 日本代 日本代 日本代 日 (日本) 日本代 日本代 日 (日本) 日本(日本) 日本) 日 (日本) 日 (日本) 日 (日本) 日 (日 (日本) 日 (日 (日 (日)) 日 (日)) 日 (日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日 (日)) 日	Rida:
1 1.1 V 1.4 C 20-	

图 1-27 【自定义】对话框



新建的工具栏是空白的,用户还需在其中添加命令按钮,将【自定义】对话框切换至【命 令】选项卡,在【类别】列表框中,用户可以选择命令的类别,在【命令】列表中,用户可 以选择需要的命令。选中需要的命令后,用户可用拖动鼠标的方法将其拖至新建的工具栏中, 如图 1-29 所示。同时,用户也可以使用拖动鼠标的方法,将不需要的按钮从新建的工具栏中 移除。



图 1-29 添加按钮到新建的工具栏中

总是看到千篇一律的工具按钮,不免会产生审美疲劳,SharePoint Designer 2007 提供了更改工具按钮图像的功能。

要更改工具按钮的图像,可以选择【视图】|【工具栏】|【自定义】命令,打开【自定义】 对话框。然后,用鼠标右击需要更改图像的工具按钮,在弹出的快捷菜单中选择【更改按钮 图像】命令,如图 1-30 所示,在弹出的列表中,单击选择图片,即可更改目标工具按钮的

纪

图像。





在 SharePoint Designer 2007 的工作界面中,单击【网页或网站标签】中的【网站】标签,可打开网站视图,在该视图中,用户可以看到"网站编辑区视图栏",如图 1-31 所示。在"网站编辑区视图栏"中有 5 个按钮,用户可以通过单击这些按钮,在不同的视图之间进行切换。

1.【文件夹】视图模式

如图 1-31 所示的是【文件夹】视图模式,在该视图中,用户可以查看当前打开网站的文件夹列表,用鼠标双击某个文件即可将其打开。

2.【远程网站】视图模式

单击【远程网站】按钮,即可切换至【远程网站】视图模式,如图 1-32 所示,在该视图中,用户可以查看本地网站与运程网站同步的状态,也可以通过此窗口进行网站发布。另外,用户还可以单击该视图中的【远程网站属性】按钮,打开【远程网站属性】对话框,在该对话框中对远程网站进行设置。



图 1-31 【文件夹】视图



纪

11

图 1-32 【远程网站】视图

3.【报表】视图模式

报表视图提供了当前打开网站的各种报表,如图 1-33 所示。用户可从【网站摘要】列表, 找到要查看的报表,单击此报表项目,即可查看其详细内容。

4.【导航】视图模式

单击【导航】按钮,即可切换至【导航】视图模式,如图 1-34 所示。在该视图中,用户可以查看当前打开网站的整体架构。默认情况下,网站的架构视图是横向排列的,用户还可以单击【纵向/横向】按钮改变视图的排列方式。



图 1-33 【报表】视图



图 1-34 【导航】视图



SharePoint Designer 2007 的网页编辑区的功能非常强大,在该区域中,不仅可以直观地对网页进行编辑,还可以通过编写 HTML 代码来编辑网页。

1.【设计】视图模式

【设计】视图为用户提供了一个可视化的编程环境,在该视图中看到的内容,类似于在 浏览器中浏览网页时看到的内容,如图 1-35 所示。用户可以使用鼠标操作直接对看到的内容 进行编辑。该视图比较适合网页设计人员和初学者。

2.【拆分】视图模式

纪

12

【拆分】视图是在单个窗口中同时显示【设计】视图和【代码】视图,在该视图中进行 编辑操作时,系统会根据操作的不同,将操作结果同步更新并显示在两个视图中,如图 1-36 所示。



-	10 ⁻¹⁰ , 01000 11		-	-	Minter -	and and a second second	A DECKET		110
					Land an lot of the second		Forter		1 H
							And the second		
	0-00011.0100.000 -0-00 -0-00	Automation and a second	=	-					Ē.
	and a second	and and a second	:#R	15	Contraction of Contract	1000	1111-		
5	-	100	=	1251		E.	100		E
	1.000	-	-	-	12			CALCULATE DATA -	
	The local division of	Product of	- 11-11-	12.5	4.641	10 million	station and a	second second second second	1.0

3.【代码】视图模式

【代码】视图为程序高手提供了一个轻松的编程环境,在该视图中,用户可以编辑 HTML、各种脚本语言和服务器语言等代码。不同类型的代码,在【代码】视图中有着不同 的色标体系,用户可以通过代码中的不同颜色,来区别代码不同的功能部分,如图 1-37 所示。





21世纪电

13

1.2.6__任务窗格___

任务窗格是一些具有特殊功能的命令组合,在 SharePoint Designer 2007 中共有 6 大类任务窗格,其中包含 24 种不同的功能。这些功能可以引导用户完成各种不同的工作。

进入 SharePoint Designer 2007 主界面后,部分任务窗格会自动打开并停放在窗口的左右 两侧,例如在图 1-38 中,打开的任务窗格包括"文件夹列表"、"标记属性"、"工具箱"、 "应用样式"4 个任务窗格。如果用户想要打开其他的任务窗格,可以单击【任务窗格】菜 单,然后选择打开所需的任务窗格即可,如图 1-39 所示。



-	- Million In	Contraction in the second	

将鼠标指针放置在任务窗格的标题栏上,然后拖动鼠标可以改变任务窗格的位置,单击 任务窗格右上角的关闭按钮[×]即可关闭任务窗格。

1.3 使用 SharePoint Designer 2007 的帮助功能

用户在学习一种新的软件时,首先要学会如何"自我学习",几乎每一种软件都提供了 强大的帮助功能,SharePoint Designer 2007 也不例外。学会使用 SharePoint Designer 2007 的 帮助功能可使用户在既没有工具书,又无法求助他人的情况下,仍然能够轻松地解决实际操 作中所遇到的难题。

要使用 SharePoint Designer 2007 的帮助功能,可以在软件的主界面直接按 F1 键,或者选择【帮助】|【Microsoft Office SharePoint Designer 帮助】命令,即可打开【SharePoint Designer 帮助】窗口,如图 1-40 所示。在该窗口的【浏览 SharePoint Designer 帮助】列表区域中有多个超链接,单击这些超链接即可打开相应的帮助内容。

另外,用户还可以在【搜索】文本框中输入想要获得帮助的关键字,例如,输入"窗口", 然后单击【搜索】按钮,即可查找到有关"窗口"的帮助内容,如图1-41所示。

141 4810 1811	the state of the	Mary Real Margaret	Interior March 1995	
A DESCRIPTION OF				-
Division in the	and the second second			and the second division
Married and	and the second s	-	and second	
and the second		COLUMN TO A DESCRIPTION OF	A DECK OFFICE	
ALC: NAME OF COLUMN	CONTRACTOR OF T	1	ALL DOCUMENTS	
Combus-		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Contraction of the second	
Theorem .	the set of a	1000	And in the second	
And A	Darks y links		And an other states of	Contract of the local division of the
A COMMON			and the second s	and the second se
and the second second	Collinson and	the local division of the	and the second se	100 million (100 m
	100 Intelligit Intelligi	the state of the state of the	Contract of the local division of the local	1.000
Contract of the local division of the local	The Party Name	The law weeks	and the second s	A REAL PROPERTY.
and the second s	All the Advances		100010	COLUMN TWO IS NOT
1000.0	and the second s			Reading of the
and a local division of the local division o	Cases -	And inclusion.		The Party of the
Carl of Female	ALC: NO. OF COMMENTS	and the second second		
a state	100			
	1.000	1000		
	100000	1.0		
	1020-004	E-college		
	100000	Respondence -		
	ALC: NO	ALCONOM NO.	and the second se	A

图 1-40 打开帮助窗口

世纪电管

14

Internet.	
1100	
ALC: NOT OF	
ST. ST.	
and the second s	
In the second se	
The other the production	
PP- UT Date and Date	
CONTRACT OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTI	
Per test	
Build Bill Standard	
to to later	
BETRETT ANALY	
TR - DAY MANAGEMENT OF A REAL	
LOTING AND DECKS AND DECKS	

图 1-41 根据关键字搜索帮助内容

在对关键字进行搜索时,用户还可以单击【搜索】按钮右边的倒三角按钮,在弹出的下 拉菜单中选择搜索的范围,如图 1-42 所示。

另外,为了更加有条理地显示帮助窗口中的内容,可以单击【SharePoint Designer 帮助】

hundrett Doogen		A Destination of the second se	
And Address of the Ad	or Solger BB of Solger BB standing stranger BB stranger BB strang	a Chantererta Militaria A Sector A Sector A Sector A Sector A Sector	100 (2000) 14 Million Million 40 Annal Sta
NUT Provide Support	43 terrerite Bake Traff Schen Schen Schen Schen		E 1 2012 2 2010 • 2010 2 2010 2 200 • 2010
	elamoni de la contra de la		# 1512702000 # 1012002-000-00010-000-000-000-000-000-00

窗口工具栏中的【显示目录】按钮🜌 , 在窗口的右侧打开目录列表 , 如图 1-43 所示。

图 1-42 选择搜索范围

图1-43 打力	+日汞列表
----------	-------

123



本章主要介绍了 SharePoint Designer 2007 的基础知识,包括 SharePoint Designer 2007 的 安装、启动和退出、认识 SharePoint Designer 2007 的工作界面以及使用 SharePoint Designer 2007 的帮助功能等内容。本次上机实验通过使用 SharePoint Designer 2007 的帮助功能,查找 有关网站创建的相关内容,为下一章的学习做准备。

(1) 在 SharePoint Designer 2007 的主界面中,选择【帮助】|【Microsoft Office SharePoint Designer 帮助】命令,打开【SharePoint Designer 帮助】窗口,如图 1-44 所示。

(2) 在搜索文本框中输入关键字"创建网站", 然后单击【搜索】按钮, 系统即可自动 检索出有关网站创建的相关内容, 如图 1-45 所示。

ShamPoint Cesegner	1.00
All Contra Sugar \$1	
off Easter larger	incurre, the price
Ad burbat impre	TRUBETING
Statut property in the local division of the	and a local division of the local division o
1854	TH PRODUCTS
NETROP AND ADDRESS	1244
101	1788
Gärtun.	
12157	e1004
100410	414-11
An1248	AUTORIDA.

图 1-44 【SharePoint Designer2007 帮助】窗口

图 1-45 搜索结果

四 兒 电 藤 学

15

10日日 長年日日

UNDER PROPERTY.

St. PERSON Manual

ACCUPATION AND A D

(3) 单击图 1-45 中的某个超链接,即可查看与该链接相关的帮助内容,查看完毕后,单击【SharePoint Designer 帮助】窗口右上角的【关闭】按钮 ** 即可关闭该窗口。



1. 在 SharePoint Designer 2007的菜单命令中,黑色字体显示的命令表示的是(),灰 色字体显示的命令表示的是()。

A. 当前可以执行的命令 C. 暂时不可执行的命令

- B. 正确的命令D. 错误的命令

2. 若要查看网站的整体架构,应使用哪种网站视图模式()。

- A. 【文件夹】视图模式
- C. 【报表】视图模式

B. 【远程网站】视图模式D. 【导航】视图模式

3. 在编辑网页时,若要在编辑网页代码的同时直观地看到设计效果,可以使用哪种网页视图模式(____)。

A. 【设计】视图模式

27世纪电秘》

16

B. 【拆分】视图模式

C. 【代码】视图模式

D. 以上3种模式均可