


## 第4章

# 编辑结构清晰的网页信息

本章主要介绍在网页中插入文本、插入特殊文本对象、项目列表和编号列表、设置页面的 META 信息、设置网页的头信息方面的知识，同时还讲解了如何设置页面属性。通过本章的学习，读者可以掌握编辑结构清晰的网页信息方面的知识，为深入学习 Dreamweaver CC 知识奠定基础。

### 范例导航

1. 在网页中插入文本
2. 插入特殊文本对象
3. 项目列表和编号列表
4. 设置页面的 META 信息
5. 设置网页的头信息
6. 设置页面属性





文本是网页的基本元素, 所以掌握文本的基本操作, 对用户起着至关重要的作用。在 Dreamweaver CC 中, 用户可以输入文本, 并设置文本的字体、字号、字体颜色和字体样式等。本节将详细介绍在网页中插入文本的相关知识。

### 4.1.1 输入网页文本

在网页中创建文本, 不仅可以在网页中传递网站制作者的思想, 同时还有存储信息量大、输入修改方便、生成方便等特点。下面详细介绍输入文本的操作方法。

素材文件 第 4 章\素材文件\文本.txt

效果文件 第 4 章\效果文件\网站公告.html

**step 1** 打开素材文件, 将光标定位在准备输入文本的位置, 如图 4-1 所示。



图 4-1

**step 3** 切换到 Dreamweaver 中, 将光标移动到页面中, ① 单击【编辑】菜单, ② 在弹出的下拉菜单中选择【粘贴】命令, 如图 4-3 所示。



图 4-3

**step 2** 打开准备好的文本文件, 将其中文本全部选中, 按下组合键 Ctrl+C, 如图 4-2 所示。




图 4-2

**step 4** 可以看到文本已经复制到网页中, 如图 4-4 所示。



图 4-4

## 4.1.2 设置文本属性

在输入文本完成后,即可对文本进行属性设置,包括设置字体、字号、字体颜色、对齐方式、文本样式、段落文本和插入换行符等。下面分别予以详细介绍。

素材文件 第4章\素材文件\文本属性.html

效果文件 第4章\效果文件\文本属性.html

**step 1** 打开素材文件,在【属性】面板中单击【页面属性】按钮,如图4-5所示。



图 4-5

**step 3** 可以看到文本属性已经改变,如图4-7所示。




图 4-7

**step 2** 弹出【页面属性】对话框,①在【分类】列表框中选择【外观(CSS)】选项,②在【页面字体】、【大小】、【文本颜色】、【背景颜色】下拉列表框中设置文本的属性,③单击【确定】按钮,如图4-6所示。



图 4-6

## 4.1.3 允许输入连续的空格

在通常情况下, Dreamweaver CC 中是不允许输入连续空格的,通过设置可以改变这一限制。下面详细介绍如何允许输入连续的空格。

素材文件 无

效果文件 无

**step 1** 打开 Dreamweaver CC 程序,①单击【编辑】菜单,②在弹出的下拉菜单中选择【首选项】命令,如图4-8所示。

**step 2** 弹出【首选项】对话框,①在【分类】列表框中,选择【常规】列表项,②在【编辑选项】选项中,选中【允许多个连续的空格】复选框,③单击【确定】按钮即可完成允许输入连续的空格的操作,如图4-9所示。



图 4-8




图 4-9

### 4.1.4 设置是否显示不可见元素

在 Dreamweaver CC 中，还可以设置是否显示不可见元素参数，这样可以方便用户编辑网页。在【首选参数】对话框中，在【分类】列表框中选择【不可见元素】列表项，在【不可见元素】选项区域中，根据需要选中或取消选中多个复选框，单击【确定】按钮，即可完成设置是否显示不可见元素的操作，如图 4-10 所示。




图 4-10

### 4.1.5 设置页边距

在 Dreamweaver CC 中，还可以对当前页面的页边距进行设置，以达到满意的效果。下面详细介绍设置页边距的操作方法。

素材文件 第 4 章 素材文件设置页边距.html

效果文件 第 4 章 效果文件设置页边距.html

**step 1** 打开素材文件，在【属性】面板中单击【页面属性】按钮，如图 4-11 所示。



图 4-11

**step 2** 弹出【页面属性】对话框，① 在【分类】列表框中选择【外观 (CSS)】列表项，② 分别在【左边距】、【右边距】、【上边距】和【下边距】文本框中输入相应的数值，③ 单击【确定】按钮，如图 4-12 所示。



图 4-12

**step 3** 可以看到页边距已经更改，如图 4-13 所示。



图 4-13



请您

请您根据上述方法重新设置页边距，测试一下您的学习效果。



知识精讲

在设置页边距的时候，还可以对页边距的单位进行设置，其中 **px** 代表像素，**pt** 代表点 (Points) (1 点=1/72 英寸)，**in** 代表英寸 (1 英寸=2.54 厘米)，**cm** 代表厘米，**mm** 代表毫米，**pc** 代表皮卡 (Picas) (1 皮卡=12 点)，**em** 代表字母 x 的高度，**%** 代表百分比。

Section

4.2

## 插入特殊文本对象

手机扫描下方二维码，观看本节视频课程



在 Dreamweaver CC 中，可以根据实际工作需求插入特殊文本对象。常见的特殊文本对象包括特殊字符、水平线、注释以及日期等。本节将详细介绍在网页中插入特殊文本对象的相关知识。



## 4.2.1 插入特殊字符

特殊字符包括版权、注册商标、商标、英镑符号、日元符号、欧元符号、左引号、右引号、破折线和短破折线等。下面以插入商标为例，详细介绍插入特殊字符的操作方法。

素材文件 无

效果文件 第4章\效果文件\特殊字符.html

**step 1** 新建网页，① 单击【插入】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择【字符】菜单项，③ 在弹出的子菜单中选择【商标】命令，如图 4-14 所示。



图 4-14

**step 2** 可以看到已经插入的“商标”字符。通过以上方法即可完成插入特殊字符的操作，如图 4-15 所示。



图 4-15

## 4.2.2 插入水平线

在网页版式设计中，水平线可以用来分隔文本和对象。下面详细介绍插入水平线的操作方法。

素材文件 第4章\素材文件\水平线.html

效果文件 第4章\效果文件\水平线.html

**step 1** 新建网页，① 单击【插入】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择【水平线】命令，如图 4-16 所示。



图 4-16

**step 2** 可以看到网页中已经插入水平线，如图 4-17 所示。




图 4-17

### 4.2.3 插入日期和时间

在网页中插入日期可以方便以后编辑网页。在网页中插入日期的方法很简单，下面详细介绍插入日期的操作方法。

素材文件 无

效果文件 第4章效果文件\日期和时间.html

**step 1** 新建网页，①单击【插入】菜单，②在弹出的下拉菜单中选择【日期】命令，如图4-18所示。



图 4-18

**step 2** 弹出【插入日期】对话框，①在【日期格式】列表框中选择一种格式，②在【时间格式】下拉列表框中选择一种时间格式，③单击【确定】按钮，如图4-19所示。



图 4-19

**step 3** 可以看到网页中已经添加了日期与时间。通过以上步骤即可完成在网页中插入日期与时间的操作，如图4-20所示。



图 4-20

Section

4.3

## 项目列表和编号列表

手机扫描下方二维码，观看本节视频课程



在网页设计中，如果遇到需要按条例平铺的并列关系的文本，可以选择使用项目列表或者编号列表以突出显示；在文本上设置项目编号和项目列表并进行适当的缩进，可以直观地表示文本间的逻辑关系。本节将详细介绍项目列表和编号列表的知识。



### 4.3.1 设置项目列表或编号列表

在网页设计中，为了突出显示并列关系的文本，可以选择使用项目列表或者编号列表。下面以设置项目列表为例，详细介绍具体的操作方法。

素材文件 第4章\素材文件项目.html

效果文件 第4章\效果文件项目.html

**step 1** 打开素材文件，将光标定位在准备设置项目的位置，① 单击【插入】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择【结构】菜单项，③ 在弹出的子菜单中选择【项目列表】命令，如图 4-21 所示。



图 4-21

**step 2** 通过以上方法即可完成设置项目的操作，如图 4-22 所示。




图 4-22



如果想通过单击【属性】面板上的【项目列表】按钮生成项目列表，则所选中的文本必须是段落文本，此时 Dreamweaver 会自动将每个段落转换成一个项目列表。

### 4.3.2 修改项目列表或编号列表

如果对当前使用的项目列表或者编号列表不满意，可以对其进行修改。下面以修改项目列表为例，详细介绍修改项目列表或者编号列表的操作方法。

素材文件 第4章\素材文件修改项目.html

效果文件 第4章\效果文件修改项目.html

**step 1** 打开素材文件，将光标定位在带有项目列表的文本上，① 单击【格式】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择【列表】命令，③ 在弹出的子菜单中选择【属性】命令，如图 4-23 所示。

**step 2** 弹出【列表属性】对话框，① 在【样式】下拉列表框中，选择准备使用的编号样式，② 单击【确定】按钮即可完成修改项目列表或符号的操作，如图 4-24 所示。



图 4-23



图 4-24

### 4.3.3 设置文本缩进格式

文本缩进是指调整文本与页面边界之间的距离，通过设置文本缩进格式可以达到美化网页的效果。下面详细介绍设置文本缩进格式的操作方法。

素材文件 第 4 章\素材文件\文本缩进.html

效果文件 第 4 章\效果文件\文本缩进.html

**step 1** 打开素材文件，鼠标右键单击准备设置缩进格式的文本，① 在弹出的快捷菜单中选择【列表】菜单项，② 在弹出的子菜单中选择【缩进】命令，如图 4-25 所示。




图 4-25

**step 2** 可以看到，文本已经被设置了缩进格式。通过以上方法，即可完成设置文本缩进格式的操作，如图 4-26 所示。




图 4-26



META 标记用来记录当前页面的相关信息, 例如编码、作者和版权等, 也可以用来给服务器提供信息, 例如网页终止时间和刷新的间隔等。本节将详细介绍有关设置页面 META 信息的相关知识。

#### 4.4.1 设置网页的文字编码格式

在 META 对话框的【属性】下拉列表框中选择 HTTP-equivalent 选项, 在【值】文本框中输入“Content-Type”, 在【内容】文本框中输入“text/html; charset=UTF-8”, 则设置文字编码为国际通用码, 如图 4-27 所示。




图 4-27

#### 4.4.2 设置网页的到期时间

在 META 对话框的【属性】下拉列表框中选择 HTTP-equivalent 选项, 在【值】文本框中输入“expires”, 在【内容】文本框中输入“Wed, 25 Dec 2020 09:00:00 GMT”, 则设置网页的到期时间为 2020 年 12 月 25 日, 如图 4-28 所示。




图 4-28

#### 4.4.3 禁止浏览器从本地计算机的缓存中读取页面内容

在 META 对话框的【属性】下拉列表框中选择 HTTP-equivalent 选项, 在【值】文本框中输入“Pragma”, 在【内容】文本框中输入“no-cache”, 则禁止该页面保存在访问者的

缓存中。当浏览器访问某个页面时会将它保存在缓存中，下次再访问该页面时就可以从缓存中读取，以缩短访问该页面的时间。如果用户希望访问者每次访问时都刷新网页广告的图标或网页的计数器，则要禁用缓存了，如图 4-29 所示。




图 4-29

## Section

## 4.5

## 设置网页的头信息

手机扫描下方二维码，观看本节视频课程



头信息的设置属于页面总体设置的范畴，虽然大多数头信息不能够直接在网页上看到效果，但是从功能上，头信息是网页中必不可少的信息。插入页面头信息的内容主要包括设置网页标题、插入关键字、插入说明等。

## 4.5.1 设置网页标题

在浏览网页时，用户在浏览器的标题栏中看到网页的标题，在进行多个窗口切换时，标题可以很明白地提示当前网页的信息，因此网页的标题对网页起着至关重要的作用。下面详细介绍设置网页标题的操作方法。

素材文件 无

效果文件 无

**step 1** 启动 Dreamweaver CC 程序，① 单击【修改】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择【页面属性】命令，如图 4-30 所示。

**step 2** 弹出【页面属性】对话框，① 在【分类】列表中选择【标题(CSS)】选项，② 在【标题(CSS)】区域中可以对标题名称、字体、大小等属性进行具体设置，③ 单击【确定】按钮即可完成设置网页标题的操作，如图 4-31 所示。



图 4-30



图 4-31

## 4.5.2 添加关键字

页面的头部信息还包括添加关键字。给网页插入关键字的方法非常简单，下面详细介绍添加关键字的方法。

素材文件 无

效果文件 无

**step 1** 启动 Dreamweaver CC 程序，① 单击【插入】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择 Head 菜单项，③ 在弹出的子菜单中选择【关键字】命令，如图 4-32 所示。



图 4-32

**step 2** 弹出【关键字】对话框，① 在【关键字】文本框中输入内容，② 单击【确定】按钮即可完成关键字的设置，如图 4-33 所示。



图 4-33

## 4.5.3 添加说明

页面的头部信息还包括添加说明。给网页添加说明的方法非常简单，下面详细介绍添加说明的方法。

素材文件  无

效果文件  无

**step 1** 启动 Dreamweaver CC 程序, ① 单击【插入】菜单, ② 在弹出的下拉菜单中选择 Head 菜单项, ③ 在弹出的子菜单中选择【说明】命令, 如图 4-34 所示。



图 4-34

**step 2** 弹出【说明】对话框, ① 在【说明】文本框中输入内容, ② 单击【确定】按钮即可完成说明的设置, 如图 4-35 所示。




图 4-35

Section

4.6

## 设置页面属性

手机扫描下方二维码, 观看本节视频课程: 2分14秒



许多网站的页面会有固定的色彩或者图像背景, 这些特征可以由网站页面的属性来控制。在开始设计网站页面时即可设置页面的各种属性, 网页属性主要对网页的背景颜色和文本颜色等外观进行总体控制。

### 4.6.1 设置外观(CSS)

在 Dreamweaver CC 的编辑窗口中执行【修改】|【页面属性】命令, 将弹出【页面属性】对话框。Dreamweaver CC 将页面属性分为许多类别, 其中【外观(CSS)】选项用于设置页面的一些基本属性, 如图 4-36 所示, 并且将设置的页面属性自动生成 CSS 样式写在页面头部。



【页面字体】后的 3 个下拉列表框分别用于设置字体、字体样式和字体粗细, 后两个下拉列表框是 Dreamweaver CC 新增的功能, 其设置与 CSS 样式中 font-style 和 font-weight 属性的设置相同。



图 4-36

## 4.6.2 设置外观(HTML)

在【页面属性】对话框左侧的【分类】列表中选择【外观(HTML)】选项，可以切换到【外观(HTML)】选项设置界面，如图 4-37 所示。该选项的设置与【外观(CSS)】的设置相同，唯一的区别是在【外观(HTML)】选项中设置的页面属性将会自动在页面主体标签<body>中添加相应的属性设置代码，而不会自动生成 CSS 样式。



图 4-37

## 4.6.3 设置链接(CSS)

在【页面属性】对话框左侧的【分类】列表中选择【链接(CSS)】选项，可以切换到【链接(CSS)】选项设置界面，在其中可以设置页面中链接文本的效果，如图 4-38 所示。



图 4-38

#### 4.6.4 设置标题(CSS)

在【页面属性】对话框左侧的【分类】列表中选择【标题(CSS)】选项，可以切换到【标题(CSS)】选项设置界面，在其中可以设置标题文字的相关属性，如图 4-39 所示。



图 4-39

#### 4.6.5 设置标题和编码

在【页面属性】对话框左侧的【分类】列表中选择【标题/编码】选项，可以切换到【标题/编码】选项设置界面，在其中可以设置网页的标题和文字编码等，如图 4-40 所示。



图 4-40

### 4.6.6 设置跟踪图像

在【页面属性】对话框左侧的【分类】列表中选择【跟踪图像】选项，可以切换到【跟踪图像】选项设置界面，在其中可以设置跟踪图像的属性，如图 4-41 所示。



图 4-41

Section

4.7

## 范例应用与上机操作

手机扫描下方二维码，观看本节视频课程



本节将详细介绍设置 cookie 过期、强制网页在当前窗口中以独立页面显示、设置网页打开时的效果、设置网页退出时的效果、插入短破折线等内容的操作方法，以达到举一反三的目的。

### 4.7.1 设置 cookie 过期

cookie, 有时也用其复数形式 cookies, 中文翻译为“浏览器缓存”。指某些网站为了辨别用户身份、进行 session(会话控制)跟踪而储存在用户本地终端上的数据(通常经过加密)。

在制作网页时, 可以根据需要设置 cookie 过期的时间。下面详细介绍设置 cookie 过期的操作方法。

素材文件 无

效果文件 无

**step 1** 启动 Dreamweaver CC 程序, ① 单击【插入】菜单, ② 在弹出的下拉菜单中选择 Head 菜单项, ③ 在子菜单中选择 Meta 命令, 如图 4-42 所示。



图 4-42

**step 2** 弹出 META 对话框, ① 在【属性】下拉列表框中选择 HTTP-equivalent 选项, ② 在【值】文本框中输入“set-cookie”, ③ 在【内容】文本框中输入“Thu, 29 Sept 2016 18:00:00 GMT”, ④ 单击【确定】按钮即可完成设置 cookie 过期的操作, 如图 4-43 所示。



图 4-43

### 4.7.2 强制网页在当前窗口中以独立页面显示

在 META 对话框的【属性】下拉列表框中选择 HTTP-equivalent 选项, 在【值】文本框中输入“Window-target”, 在【内容】文本框中输入“\_top”, 可以防止这个网页被显示在其他网页的框架结构中, 如图 4-44 所示。




图 4-44



### 4.7.3 设置网页打开时的效果

在制作网页时，可以根据需要设置网页打开时的效果。下面详细介绍设置网页打开效果的操作方法。

素材文件  无

效果文件  无

**step 1** 启动 Dreamweaver CC 程序，① 单击【插入】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择 Head 菜单项，③ 在子菜单中选择 Meta 命令，如图 4-45 所示。



图 4-45

**step 2** 弹出 META 对话框，① 在【属性】下拉列表框中选择 HTTP-equivalent 选项，② 在【值】文本框中输入“Page-Enter”，③ 在【内容】文本框中输入“revealTrans (duration=10, transition=20)”，④ 单击【确定】按钮即可完成设置网页打开效果的操作，如图 4-46 所示。



图 4-46

### 4.7.4 设置网页退出时的效果

在制作网页时，可以根据需要设置网页退出时的效果。下面详细介绍设置网页退出效果的操作方法。

素材文件  无

效果文件  无

**step 1** 启动 Dreamweaver CC 程序，① 单击【插入】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择 Head 菜单项，③ 在弹出的子菜单中选择 Meta 命令，如图 4-47 所示。

**step 2** 弹出 META 对话框，① 在【属性】下拉列表框中选择 HTTP-equivalent 选项，② 在【值】文本框中输入“Page-Exit”，③ 在【内容】文本框中输入“revealTrans (duration=20, transition=10)”，④ 单击【确定】按钮即可完成设置网页退出效果的操作，如图 4-48 所示。



图 4-47




图 4-48

### 4.7.5 插入短破折线

可以在网页中插入短破折线。在网页中插入短破折线的方法非常简单，下面详细介绍在网页中插入短破折线的方法。

素材文件 无

效果文件 第 4 章\效果文件\短破折线.html

**step 1** 启动 Dreamweaver CC 程序，  
① 单击【插入】菜单，② 在弹出的下拉菜单中选择【字符】菜单项，③ 在弹出的子菜单中选择【短破折线】命令，如图 4-49 所示。

**step 2** 可以看到网页中已经插入了一个短破折线。通过以上步骤即可完成在网页中插入短破折线的操作，如图 4-50 所示。



图 4-49



图 4-50

Section

4.8

## 本章小结与课后练习

本节内容无视频课程，习题参考答案在本书附录。

本章介绍了在网页中插入文本、在网页中插入特殊文本对象、在网页中插入项目列表与编号列表、设置页面的 META 信息、设置网页的头信息以及设置页面属性等内容，下面通过习题进行巩固与提高。



## 4.8.1 思考与练习

### 1. 填空题

(1) 特殊字符包括\_\_\_\_\_、注册商标、商标、\_\_\_\_\_、日元符号、欧元符号、左引号、右引号、破折线和短破折线等。

(2) 在网页设计中，为了突出显示并列关系的文本，可以选择使用\_\_\_\_\_或者\_\_\_\_\_。

### 2. 判断题

(1) 如果想通过单击【属性】面板上的【项目列表】按钮生成项目列表，则所选中的文本必须是段落文本。 ( )

(2) META 标记用来记录当前页面的相关信息，例如编码、作者和版权等。 ( )

### 3. 思考题

(1) 如何设置网页标题？

(2) 如何添加说明？

## 4.8.2 上机操作

1. 通过对本章内容的学习，读者基本可以掌握设置文本属性方面的知识，下面通过练习将文本字体颜色设置为“紫色”，达到巩固与提高的目的。

2. 通过对本章内容的学习，读者基本可以掌握设置页边距方面的知识，下面通过练习设置页边距各值为“30px”，达到巩固与提高的目的。