

本章导读:

Dreamweaver 2020 是一款专业的网页编辑软件,利用它可以创建网页,其强大的站 点管理功能、合理的站点结构能够加快对站点的设计速度,提高工作效率。本章主要介绍 如何利用 Dreamweaver 2020 创建、管理网站及站点。





本案例将介绍制作网页前需要先创建站点,是为了利用站点更好地对文件进行管理,减少 链接与路径方面的错误。具体操作方法如下。

作品名称	创建站点
小江剑音	(1) 打开 Dreamweaver 2020
以目的息	(2)利用【站点】按钮,建立站点
主要元素	无
应用软件	Dreamweaver 2020
素材	无
场景	无
视频	视频教学 \Cha01\【案例精讲】创建站点 .mp4
备注	

选择【站点】【新建站点】命令,如图1-1所示。



02 弹出【站点设置对象】对话框,在【站点 名称】文本框中输入"配套资源",在【本地 站点文件夹】文本框中指定站点的位置,即计 算机上要用于存储站点文件的文件夹。可以单 击该文本框右侧的文件夹图标以浏览相应的文 件夹,如图 1-2 所示。





01 启动 Dreamweaver 2020 软件,在菜单栏中 1 03 单击【保存】按钮,关闭【站点设置对象】 对话框。在【文件】面板的【本地文件】列 表中会显示该站点的根目录,如图 1-3 所示。





初识 Dreamweaver 2020

在 Dreamweaver 2020 的工作区中可查看 文档和对象属性。工作区将许多常用的工具 放置在工具栏中,便于用户快速地对文档进 行修改。工作区主要由菜单栏、文档工具栏、 【属性】面板、浮动面板组、状态栏等组成。

■ 1.1.1 菜单栏

菜单栏中包括9个菜单,单击每个菜单项, 会弹出一个下拉菜单,利用菜单中的命令, 基本上能够实现 Dreamweaver 2020 的所有功 能。菜单栏如图 1-4 所示。

Dw 文出の 編載(6) 意思(V) 括入II) 工具(T) 意知(D) 55代(5) 数日(W) 単統(H) 图 1-4

■ 1.1.2 文档工具栏

文档工具栏中包括3种文档窗口视图(代码、拆分和设计)按钮及【实时视图】按钮 ▼,如图1-5所示。

代码 振分 設计 👻 图 1-5

文档工具栏中常用按钮的功能如下。

【代码】按钮:单击该按钮,可以在文 档窗口中显示和修改 HTML 源代码。

【拆分】按钮:单击该按钮,可以在文 档窗口中同时显示 HTML 源代码和页面的设 计效果。

【设计】按钮:单击该按钮,可以在文 档窗口中显示网页的设计效果。

【实时视图】按钮:单击该按钮,显示 不可编辑的、交互式的、基于浏览器的文档 视图。

■ 1.1.3 【属性】面板

【属性】面板是网页中非常重要的面板, 用于显示在文档窗口中所选元素的属性,并 且可以对被选中元素的属性进行修改。该面 板随着选择元素的不同而显示不同的属性, 如图 1-6 所示。

(325)	相比的	x.		4.3	- B / IS I I II	utton .
h en	810	8	1	1891.3	- 0 🖬	NR(2)
	2,002	元句整义的			CINEL	36A08

图 1-6

■ 1.1.4 浮动面板组

Dreamweaver 2020 中的面板可以自由组成为面板组。每个面板组都可以展开和折叠,并且可以和其他面板组停靠在一起,面板组还可以停靠到集成的应用程序窗口中,这样能够很容易地访问所需的面板,而不会使工作区变得混乱。面板组位于工作窗口的右侧,用于帮助用户监测和修改工作,其中包括"文件"面板、CC Libraries 面板、"插入"面板和"CSS 设计器"面板等,如图 1-7 所示。

ege 214
C CLibraries
변화
CSS SECTOR
B DOM
白虎
D. CENS
图 1 7
四 1-/

■ 1.1.5 状态栏

状态栏位于文档窗口的底部,包括两个 功能区,即标签选择器(用于显示和控制文 档当前插入点位置的HTML源代码标记)、 窗口大小弹出菜单(用于显示页面大小,允 许将文档窗口的大小调整到预定义或自定义 的尺寸),如图 1-8 所示。





Dreamweaver 2020 可以用来创建单个网页,但在大多数情况下,是将这些单独的网页组合成站点。Dreamweaver 2020 不仅提供了网页编辑特性,而且带有强大的站点管理功能。

有效地规划和组织站点,对建立网站是非 常必要的。合理的站点结构能够加快对站点的

设计,提高工作效率,节省时间。如果将所有 🗄 🔳 1.2.2 🏻 确立站点架构 的网页都存储在一个目录下,当站点的规模越 来越大时,管理起来就会变得很困难。因此, 应充分地利用文件夹来管理文档。

■ 1.2.1 认识站点

Dreamweaver 2020 中的站点是一种管理 网站中所有相关联文档的工具,通过站点可 以实现将文件上传到网络服务器、自动跟踪 和维护、管理文件以及共享文件等功能。严 格地说,站点也是一种文档的组织形式,由 文档和文档所在的文件夹组成,不同的文件 夹保存不同的网页内容,如 images 文件夹用 于存放图片,这样便于以后的管理与更新。

Dreamweaver 2020 中的站点包括本地站 点、远程站点和测试站点3类。本地站点是 用来存放整个网站框架的本地文件夹,是用 户的工作目录,一般制作网页时只需建立本 地站点。远程站点是存储于 Internet 服务器上 的站点和相关文档。通常情况下,为了不连 接 Internet 而对所创建的站点进行测试,可以 在本地计算机上创建远程站点,来模拟真实 的 Web 服务器进行测试。

测试站点是 Dreamweaver 2020 处理动态 页面的文件夹,使用此文件夹生成动态内容 并在工作时连接到数据库,用于对动态页面 进行测试。

提示:静态网页是标准的HTML 文 件,采用 HTML 编写,是通过 HTTP 在 服务器端和客户端之间传输的纯文本文 件, 其扩展名是 htm 或 html。动态网页 以.asp、.jsp、.php 等形式为后缀, 以数 据库技术为基础,含有程序代码,是可以 实现如用户注册、在线调查、订单管理等 功能的网页文件。动态网页能根据不同的 时间、不同的来访者显示不同的内容。动 态网站更新方便,一般在后台直接更新。

确立站点架构的方法如下。

1. 站点及目录的作用

站点用来存储一个网站的所有文件,这 些文件包括网页文件、图片文件、服务器端 处理程序和 Flash 动画等多种文件。

在定义站点之前,首先要做好站点的规 划,包括站点的目录结构和链接结构等。这 里讲的站点的目录结构是指本地站点的目录 结构,远程站点的目录结构应该与本地站点 的目录结构相同,以便于网页的上传与维护。 链接结构是指站点内各文档之间的链接关系。

2. 合理建立目录

站点的目录结构与站点的内容多少有关。 如果站点的内容很多,就要创建多级目录, 以便分门别类地存放不同类别的文档;如果 站点的内容不多,目录结构可以简单一些。 创建目录结构的基本原则是方便站点的管理 和维护。目录结构的创建是否合理,对浏览 者似乎没有什么影响,但对于网站的上传、 更新、维护、扩充和移植等工作却有很大的 影响。特别是大型网站,目录结构如果设计 得不合理, 文档的存放就会混乱。因此, 在 设计网站目录结构时,应该注意以下几点。

(1) 无论站点的大小,都应该创建一定 规模的目录结构,不要把所有的文件都存放 在站点的根目录中。如果把很多的文件都存 放在根目录中,很容易造成文件管理混乱, 影响工作效率,也容易发生错误。

(2) 按模块及其内容创建子目录。

(3) 目录层次不要太深,一般控制在5 级以内。

(4) 不要使用中文目录名, 防止因此而 引发链接或浏览错误。

(5) 为首页建立文件夹,用来存放网站 首页中的各种文件。首页使用率最高,为它 单独创建一个文件夹很有必要。

▶▶▶ 设立新站点——网页设计入门操作

(6)目录名应能反映目录中的内容,方 便进行管理与维护。但是这也容易导致安全 问题,浏览者很容易猜测出网站的目录结构, 也就容易对网站实施攻击。所以,在设计目 录结构的时候,尽量避免目录名和栏目名完 全一致,可以采用数字、字母、下划线等组 合的方式来提高目录名的猜测难度。

■ 1.2.3 创建本地站点

在开始制作网页之前,最好先定义一个 新站点,这是为了更好地利用站点对文件进 行管理,尽可能地减少错误,如链接出错、 路径出错等。

使用 Dreamweaver 2020 的向导创建本地站点的具体操作步骤如下。

01 打开 Dreamweaver 2020 软件,选择【站 点】|【新建站点】命令,弹出【站点设置对象】 对话框,在对话框中输入站点名称,如图 1-9 所示。



图 1-9

●2单击对话框中的【浏览文件夹】按钮□,
以选择需要设为站点的目录,如图1-10所示。
●3 弹出【选择根文件夹】对话框,选择需要设为根目录的文件夹后,打开该文件夹,
单击【选择文件夹】按钮,如图1-11所示。



- 小 - 文档(E) · 新建市場 · v 6 108 10 10 10 80 · #2010 11.4 0 277 传放日期 18-25 * 98849 小市市町 2021/5/4 11:21 **公社周** 2345Dow ric if AR I 上下数 日 文档 三 現け A WPORE 10 此电站 L 年地直直(C) -_ 新加市 (G) 4 月8 v (c) 2148- 11000 图梯文件祭 ICH. 图 1-11

04 返回【站点设置对象】对话框,本地站 点文件夹已设定为选择的文件夹,单击【保存】 按钮,完成本地站点的创建,如图 1-12 所示。

SURFERING COMP.		
145 第7日 2 CIN 550日日 3 日本日本王 3 日本日本王 3 日本日本王 3 日本日本王 3 日本日本王 3 日本日本王 3 日本日本王 3 日本日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3	Creamwave 就点是网络中使用的所有 会话和我名的小能小,可在此中自律知道 是可在其中特相同文件页有利 wee 上的	文件和改革的概念。Desensions 28 建立作的中華信士的本地文件主,以 邮件器上的改建文件主。
	STORES DURING BUILDING	managan.
	MAGE: HERE	
	REMOVER FROM FOR UNDER	9
	2.44	
	en C. NAVEN	MC.
	图 1-12	

05本地站点创建完成后,在【文件】面板 的【本地文件】列表中会显示该站点的根目录, 如图 1-13 所示。



■ 1.2.4 管理站点

在 Dreamweaver 2020 中创建完站点后, 可以对本地站点进行多方面的管理,如打开 站点、编辑站点、导出站点及导入站点等。

1. 打开和编辑站点

在 Dreamweaver 2020 中可以定义多个站 点,但是 Dreamweaver 2020 只能同时对一个 站点进行处理,这样有时我们就需要在各个 站点之间进行切换,以打开另一个站点。

01 在菜单栏中选择【站点】|【管理站点】命 令,打开【管理站点】对话框,如图1-14所示。

nun.	
2094.4	
EM.	10
计如何属	Distant
ME-FB	Diservision of
- 2 D B	
	Charles Charles
	AND I HEND
48 J	CT
KB)	CIR

图 1-14

02 在【管理站点】对话框中选择要打开的站点,如选择【配套资源】选项,单击【完成】按钮即可将其打开,如图 1-15 所示。

03 如果要对站点进行编辑,可在选择站点名称后单击【编辑当前选定的站点】按钮Ø 1-16 所示。



图 1-15

43444	×
20%4	
cir.	10
1212	Subsec
-20 %	(BUR) (BUR)

图 1-16

04 弹出【站点设置对象】对话框,在其中 进行站点的编辑,设置完毕,单击【保存】 按钮即可,如图 1-17 所示。

SUBSTITE RANK			
地位 第17日 - CEE 19月1日日 - 世界宗王	如果在其中的新闻文件文书和 we 」	1文件和资源的概念,Dearmeane 2010年9月1日日本文件主。 1914年1日日本文件主。 1914年1日日本文件主。	部以
	STORES Durning BANGES	rrt is fait for	
	RAGE BERS		
	810W2234A: 5 402/481	5	
	O R or methods at the O million of mass O million of mass of the O million of mass of the O million		
	844		
	en O anven	84.	
		<u> </u>	

图 1-17

🦊 【实战】复制和删除站点

在 Dreamweaver 2020 中,如果要创建多 个站点,而它们的基本设置都相同,那么为 了减少重复劳动,即可以进行复制站点操作。 删除站点,就是将不需要的站点删除,但从

▶▶▶ 设立新站点——网页设计入门操作

第1章

站点列表中删除 Dreamweaver 2020 的站点及 其所有设置信息并不会将站点文件从计算机 中删除。

素材	无
场景	无
视频	视频教学 \Cha01\【实战】复制和 删除站点 .mp4

01 在菜单栏中选择【站点】【管理站点】命令, 打开【管理站点】对话框。在打开的【管理站点】 对话框中选择一个站点名称,然后单击【复 制当前选定的站点】按钮[1],复制站点,如 图 1-18 所示。

20%4.4	
1962	Defense
NE+B	Survey
- /0=	CENER CREAT



02 完成对所选择站点的复制,如图 1-19 所示。

2054.4	
EF.	10
19848	Distance
ALERS	Destroyer
AGAT IN	Internet and
-/05	
	4998 (HEAD



●3 选择不需要的站点,单击【删除当前选定的站点】按钮●,如图 1-20 所示。

04 在弹出的确认删除信息对话框中,单击【是】按钮,即可将选中的站点删除,如图1-21所示。



图 1-20

4	(57)	2数消波	动作。
	第109	11活中的	站点吗?
C	10	5	

2. 导出和导入站点

在 Dreamweaver 2020 的站点编辑中,可 以将现有的站点导出成一个站点文件,也可 以将站点文件导入成为一个站点。导出、导 入的作用在于保存和恢复站点与本地文件的 链接关系。

导出和导入站点都在【管理站点】对话 框中操作,使用者可以通过这些操作将站点 导出或导入 Dreamweaver 2020。这样,可以 在各个计算机和产品版本之间移动站点,或 者与其他用户共享这些设置。下面介绍站点 导出和导入的操作。

01打开【管理站点】对话框,选择要导出的一个或多个站点,然后单击【导出当前选定的站点】按钮,如图 1-22 所示。

R.H.M.	ж
2792.4	
EM.	10
CORUE.	Service
- > 0.64	(ANTH) (ANTH)
	1-22

02单击【导出】按钮后,打开【导出站点】对话框,设置文件名和保存类型,单击【保存】按钮,将站点保存为后缀名为.ste的文件,如图 1-23 所示。



图 1-23

03 如果要在其他的电脑中将站点导入 Dreamweaver 2020,可以单击【管理站点】对 话框中的【导入站点】按钮,如图 1-24 所示。

DEN-A	
(Long)	AL .
REAR	Distance .
- × 0, n	The series



04打开【导入站点】对话框,选择要导入的 站点文件,单击【打开】按钮,如图 1-25 所示。





05 如果 Dreamweaver 2020 中有与站点文件 相同名称的站点,将会弹出提示对话框,单 击【确定】按钮,如图 1-26 所示。



06 完成站点的导入,如图 1-27 所示。

etch.	
00%4	
100	AL
14242	Destorem
85:09	Desease
- 2 Q B	(10.04.) (10.04.)
	Caracto Company

图 1-27

■ 1.2.5 文件及文件夹的操作

创建站点的主要目的就是有效地管理站 点文件。无论是创建空白文档还是利用已有 的文档创建站点时,都需要对站点中的文件 夹或文件进行操作。利用【文件】面板,可 以对本地站点中的文件夹和文件进行创建、 移动、复制及删除等操作。

1. 创建文件夹

站点中的所有文件被统一存放在单独的 文件夹内,根据包含文件的多少,又可以细 分到子文件夹里。在本地站点中创建文件夹 的具体操作步骤如下。

01打开【文件】面板,可以看到所创建的 站点,如图 1-28 所示。

至今	四小後規数 2	~ (1	(义服用器)
本地文件	Ŧ		
	站点-小微纯款20	()制筑线数)	
-			
C 13,			
	_		
	图 1.	.28	

02 在【本地文件】选项中右击站点名称, 在弹出的快捷菜单中选择【新建文件夹】命令, 如图 1-29 所示。



03新建文件夹的名称处于可编辑状态,可以将新建文件夹重新命名为 images,通常在此文件夹中存放图片,如图1-30 所示。



图 1-30

04在不同的文件夹名称上右击,在弹出的快捷 菜单中选择【新建文件夹】命令,就会在所选择 的文件夹下创建子文件夹。例如,在 images 文 件夹下创建 001 子文件夹,如图 1-31 所示。



2. 创建文件

文件夹创建完成后,就可以在文件夹中 创建相应的文件。创建文件的具体操作步骤 如下。 **①1**打开【文件】面板,在准备新建文件的 文件夹上右击,在弹出的快捷菜单中选择【新 建文件】命令,如图 1-32 所示。

	(新建文件(F) 新建文件(F) 打开(O) 打开方式(M) (構像(I) 送探(5)	2
文件 CCLibraries 組入 CSS 税計器 ※1回 整合 日小館時間: 2 - (安文店市法)	编章(M)	F9
 ○ 345-小型検索2年(私売検索) ○ 345-小型検索2年(私売検索) ○ 35, 		

02新建文件的名称处于可编辑状态,可以为新建文件重新命名。新建的文件名默认为 untitled.html,可将其改为index.html,如图1-33 所示。

望令	En小儀終款 2	~ (18	89.
本地文件 *			
*	h贞·小微经款 2 但: images	(第98月)	
	() index.html		
C 8,	1个本地项目被进	中,忌井126个	9
c 8,	1个本地济田被进 图 1-3	(中, 忌共 126-1 3-3	4

提示:创建文件时,一般应先创建主 页,文件名应设定为 index.htm 或 index .html,否则,上传后将无法显示网站内容。 文件名后缀 .html 不可省略,否则就不是 网页了。

3. 文件或文件夹的移动与复制

在【文件】面板中,可以利用剪切、拷 贝和粘贴等操作来实现文件或文件夹的移动 和复制,也可以选择【编辑】菜单中的相应 命令,或直接用鼠标拖动来实现。具体操作 步骤如下。

①1在【文件】面板中,选中要移动的文件或 文件夹并右击,在弹出的快捷菜单中选择【编 辑】|【剪切】或【编辑】|【拷贝】命令,如 图 1-34 所示。



02 在要放置文件的文件夹名称上右击,在 弹出的快捷菜单中选择【编辑】|【粘贴】命令, 如图 1-35 所示。

29 (Clinete BA (Clinet B) = 20 (1000) 20 (1000) 30 (新建立(4月) 新建立(4月)(4) (2冊)(C) (2冊)(C)			
· 日 34代-4-11月間2日(186月月間)	1000	3	810/O	Christ.
60 MC	(四月(S)		ACM	Ctrl+C
the respective	MEM	15	ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:	ChileV.
	10	-	MIN(3	Del
	100		無料化	Chil+D
C &	第第(0)		里 中高74	12

图 1-35

03这样,文件或文件夹就被移动或复制到 相应的文件夹中了,如图 1-36 所示。







4. 删除文件或文件夹

要从本地站点中删除文件或文件夹,具 体操作步骤如下。

01 在【文件】面板中,选中要删除的文件 或文件夹,如图 1-37 所示。



02 右击,在弹出的快捷菜单中选择【编辑】| 【删除】命令,如图 1-38 所示。或直接按 Delete 键进行删除。

24 (CLINER B) (CERTE H/H ■ ♦ B(422E) - (<u>C(045</u>)) 24237	##24/0 ##244/0 (PHO) 10P/0500			
- In the Joseph revealerings	ALC: N	1.9	880	Oal+X
- Ch. 195	0400		推荐的	OnixC
C atules	#3(M)	11	ATMON .	Detev
	GR		R MAL	CuluD
0 00	25Rpli		2030N	12
	图 1-38			

03这时会弹出提示对话框,询问是否要删除所选的文件或文件夹,如图 1-39 所示。单击【是】按钮,即可将文件或文件夹从本地站点中删除。





提示:与站点的删除操作不同,对文 件或文件夹的删除操作会从磁盘上将相应 的文件或文件夹删除。按 Delete 键,也可 将其删除。



网页的基本操作包括新建网页文档、保 存网页文档、打开网页文档,以及关闭网页 文件。

■ 1.3.1 新建网页文档

新建网页文档,是正式学习网页制作的 第一步,也是网页制作的基本条件。下面来 介绍新建网页文档的基本操作方法。 **01**在菜单栏中选择【文件】|【新建】命令, 如图 1-40 所示。

新聞とし	Cid-N
IT开(0)	Col+O
1)###2505244(1)	
×00	Cel-W
207.01	Orl-ShiteW
6990	Chiefs
品等的问题。	Cirl+Shit+S
保存全部(1)	
GREATERSTON .	
ERGERCY6.	
BRELEDORNOL	
POINTRO -	
9A0	
非出力	- 9
EDORBON-	Chil+P
本村市 成	1.1
ez	
年三極振用数と取りの	
SHREES.	
7.5/B/S_	
2500	CH+Q

四 1-40

02 弹出【新建文档】对话框,切换到【新 建文档】选项设置界面,在【文档类型】下 拉列表框中选择 HTML 选项,在【框架】选 项组中选择【无】选项,如图 1-41 所示。

and the second se					- 2
2 sein 00		anter a			
eubte 0	285	+0	100.2		
E risers 21	internet in the second second	THER.	\$743		
10.2	NA .				
10.1	ne -	REAT		30	
(Dec	n #5				
du	- 98				
		* D1	RR LEVEL & PARTY	ENVIRE STREET	

图 1-41

03单击【创建】按钮,即可新建一个空白的 HTML 网页文档,如图 1-42 所示。



图 1-42

■ 1.3.2 保存网页文档

下面介绍保存网页文档的方法,具体操 作步骤如下。

01在菜单栏中选择【文件】|【保存】命令, 如图 1-43 所示。



02 弹出【另存为】对话框,在该对话框中 输入文件名,并选择保存类型,如图1-44 所示。

🖉 ម៉តិហ			
	terr v	P #8.F84145-	Q,
107 · #182/117	_	8	- 0
* 96856月 - 2045Dowler - 点店 - 万能 - 万能 - 万能 - 万能 - 同片 - 初秋(5) - 文物(5) - 文物(5)		(1932년4) 2021/5/4 1744 2021/5/4 1744	第三 交代式 文代式
- 8209 (6) **		1	
文/年高内1 All Documents (*.ht	m [*] .html*.ahtm.*.showl	tahtmitatortasitist	Capporch -
Unicode 西北	Land Ball		E.e.

03单击【保存】按钮,即可将网页文档进 行保存。





网页文档保存并关闭后,如果需要重新 编辑,则需将其重新打开。本例将讲解如何 打开网页文档。

素材	素材 \Cha01\ 素材 01.html
场景	无
视频	视频教学 \Cha01\【实战】打开 网页文档 .mp4

01 在菜单栏中选择【文件】|【打开】命令, 如图 1-45 所示。

新建(N)	Ctrl+N
打开(0)	Ctrl+O
打开最近的文件(T)	3
关闭(C)	Ctrl+W
全部关闭(E)	Ctrl+Shift+W
保持(5)	Ctrl+S
另存为(A)	Ctrl+Shift+S
保存全部(1.)	
保存所有恒关文件(8)	
另存为模板(M)	
回复至上次的保存(水)	
附20样式表(A)	
导入の	,
(1)(出母)
打印代码(P)	Ctrl+P
实时预选	2
RE E	,
电远程服务器比较(W)	
(R)+曾注(G)	
页面层性	
ative.co.	Ctrl+Q

图 1-45

02 在弹出的【打开】对话框中选择"素材\Cha01\素材01.html"素材文件,如图1-46 所示。

03 单击【打开】按钮,即可在 Dreamweaver 中打开网页文档,如图 1-47 所示。



图 1-46



■ 1.3.3 关闭网页文件

下面介绍关闭网页文件的方法,具体的 操作步骤如下。

01在菜单栏中选择【文件】|【退出】命令, 即可将文件关闭,如图 1-48 所示。

文明的 後載日 東部(1)	16A00 工具(T)	
新聞の-	CErlaN	
打开(0)	Ctrl+O	
打开最近的交换(T)		
关制(1)	CodeW	
全部关闭(1)	Col+Shik+W	
(発売の)	Cui-S	
\$U#7x(A)	Cad+Shit+S	
供存全的(1)		
创作性和特殊变体内		
另称为哪些146		
国旗星上次的保存(8)		
和10月30年(人)		
尋入(f)	*	
輸出的	3	
FIDPOR(P)-	Ori+P	
SH502		
102	2	
4/26/89/8/06/01		
60:+@12(G)		
页面窗性-		
調査の	Ctrl+Q	
图 1-4	8	

▶▶▶ 设立新站点——网页设计入门操作

02如果对打开的网页文件进行了部分操作,则在关闭该文件时,会弹出信息提示对话框, 提示是否保存该文档,如图 1-49 所示。

1.4 页面属性设置

新建网页之后,应设置页面的基本显示 属性,如页面背景效果、页面字体大小、 颜色和页面超链接等属性。在 Dreamweaver 2020 中设置页面显示属性可以通过【页面属 性】对话框来实现。

■ 1.4.1 外观

在【页面属性】对话框左侧的【分类】 列表框中选择【外观(CSS)】选项,切换到【外 观(CSS)】选项设置界面,如图1-50所示。

9日、 Pref. (col) 後後(105) からいたちに) からいたちに、 つ数は少か (-)	
0000 m m m m m m m m m m m m m m m m m	
2508/25 (ps 7:006/25 (ps	

图 1-50

【外观(CSS)】选项设置界面中各项参数如下。

- 【页面字体】:用来设置网页中文本的 字体样式。
- ◎ 【大小】: 用来设置网页中文字的大小。
- 【文本颜色】:用来设置网页中文本的 颜色。单击其右侧的 ~ 按钮,可在打开 的拾色器中选择颜色。
- 【背景颜色】:用来设置页面中使用的 背景颜色。单击其右侧的 / 按钮,可在 打开的拾色器中选择颜色。

- 【背景图像】:用来设置页面的背景图像。 单击其右侧的【浏览】按钮,可在弹出 的【选择图像源文件】对话框中选择需 要的背景图像。
 - 【重复】:用来设置背景图像在页面上的显示方式。
 - ☆ no-repeat(非重复):选择该选项仅 显示背景图像一次。
 - ☆ repeat (重复):选择该选项可横向 或纵向重复或平铺图像。
 - ☆ repeat-x (横向重复): 选择该选项 后可横向平铺图像。
 - ☆ repeat-y(纵向重复):选择该选项 后可纵向平铺图像。
 - 【页边界】:使用【左边距】、【右边距】、 【上边距】和【下边距】文本框可以用 来调整网页内容和浏览器边框之间的空 白区域,默认的上、下、左、右的边距 均为10 像素。

€ 提示:HTML 外观设置与 CSS 外观 设置基本相同,在此不再赘述。

■ 1.4.2 链接

在【页面属性】对话框左侧的【分类】 列表框中选择【链接(CSS)】选项,切换到【链 接(CSS)】选项设置界面,如图 1-51 所示。

8a	- 1888 (Cau)
H成 (CTO) <u>H成 (CTO)</u> <u>H版 (CTO)</u> <u>H版 (CTO)</u> <u>H版 (CTO)</u> <u>H版 (TTO)</u> <u>H版 (TTO)</u>	Statement of (and any and an any and any and any and any and any and any and any
\$1000	(IRM) (IRM) (IRC

图 1-51

【链接(CSS)】选项设置界面中各项参数如下。

【链接字体】:用来设置链接文本使用 的字体样式。

- 【大小】:用来设置链接文本使用的字体大小。
- 【链接颜色】:用来设置应用于链接文本的颜色。
- 《 【变换图像链接】:用来设置当鼠标指 针位于链接上时应用的颜色。
- 【已访问链接】:用来设置应用于访问 过的链接的颜色。
- ◎ 【活动链接】:用来设置单击链接时显示的颜色。
- 【下划线样式】:用来设置是否在链接 上增加下划线。

■ 1.4.3 标题

在【页面属性】对话框左侧的【分类】 列表框中选择【标题(CSS)】选项,切换到 【标题(CSS)】选项设置界面,在这里可以 为标题(这里指用 <hl>等定义的标题文本) 定义更细致的格式,如图 1-52 所示。

an a	HTEL (CAU)				
바람 (CIII) 바람 (HIPSL)	Reskin o	PE(1194)	14	and a local sector	
968 (000)	848 111	+ 10			
The state	618 2025	w. 14		1.	
AUGENE	61E-300	- 68		13	
	825 <==	1.10		5	
	HE 100	- 18		G	
	807 400	* 10			

图 1-52

■ 1.4.4 标题 / 编码

在【页面属性】对话框左侧的【分类】 列表框中选择【标题/编码】选项,切换到【标 题 / 编码】选项设置界面,在其中可以设置网页的字符编码,如图 1-53 所示。



■ 1.4.5 跟踪图像

跟踪图像的透明度。

在【页面属性】对话框左侧的【分类】 列表框中选择【跟踪图像】选项,切换到【跟 踪图像】选项设置界面,可以为当前制作的 网页添加跟踪图像,如图 1-54 所示。

C R R R		
98	19,51039	
HRE (CCO) HRE (CCO) 영화 (CCO) 영화 (CCO) 영화 (CCO) 영화 (CCO) 영화 (CCO) (전문 (SRI) (RE)(RE)	NGUE IO. SHEITI SH	C stors.
(1000)	图 1-54	

在【跟踪图像】文本框中输入跟踪图像 的路径,跟踪图像就会出现在编辑窗口中; 也可以单击右侧的【浏览】按钮,在弹出的【选 择图像源文件】对话框中选择跟踪图像的路 径。通过拖动【透明度】上的滑块可以调节